



Variante generale al PGT COLOGNO AL SERIO

DOCUMENTO DI PIANO DP3.1 Vincoli vigenti e fasce di rispetto

adottato dal Consiglio Comunale con delib.	n.	in data
verifica di compatibilità con il PTCP con decr. Presidente Provincia	n.	in data
controdedotto alle osservazioni dal Consiglio Comunale con delib.	n.	in data
approvato dal Consiglio Comunale con delib.	n.	in data

Arch. Filippo Simonetti
P.T. Francesco Fagiani
Dott. ssa Camilla Pansa

Bergamo, aprile 2025



Scala di rappresentazione
1:8000

LEGENDA

- Confine comunale PGT 2024
- Fascia di rispetto elettrodotti ai sensi del D.M. 29/5/2008 - Distanza di prima approssimazione
- Fascia di rispetto stradale fuori dai centri abitati ai sensi dell'art.16 del Codice della Strada
- Fascia di rispetto depuratore ai sensi della Deliberazione 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (m.100)
- Fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del D.P.R. 285/1990 art.57 (m.100)
- Scenari di piena PGRA (RP - RSP)
 - M - Poco frequenti
 - L - Rare
- Fasce PAI
 - Limite fascia A
 - Limite fascia B
 - Limite fascia C
- Pozzi idrogeologici
 - Area di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del D.Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4 (raggio m.200)
 - Area di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del D.Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4 (raggio m.10)
- Studio della componente geologica
 - Fattibilità geologica di classe IV
- Studio di identificazione del reticolo idrico - DCC n.44 del 2017
 - Reticolo idrico minore o consortile coperto
 - Reticolo idrico minore o consortile scoperto
 - Reticolo idrico tratti sdemianalizzabili
 - Studio per l'individuazione del RIM - Fasce di rispetto